

1997

Festival der gevoelens




Eribelle
1997

ERIBA®



Virtuoos repertoire speelt de Eribelle met woonkwaliteit en buitengewone rij-eigenschappen.

Met speels gemak overwint de Eribelle ook grote ritten. De voorzijde van GFK en het hoogwaardige GFK hefdak geven gestalte aan de aerodynamische vormgeving. De totale hoogte, 2,04 meter, geeft de Eribelle een zeer economisch benzineverbruik. Eenmaal aangekomen dan verhoogt u de stahoogte met 1,50 meter. Jongleren kunt u met de stoffen. Stoffering met de combinatie Brussel of Madrid hangt van de persoonlijke keuze af. In ieder geval brengen de drie Eribelle-modellen met de extra variant, voor iedere trekker de ideale oplossing.







De was-toilet-
gelegenheid
en de comfortabele
"staartkeuken" in de
Eribelle 350 resp. 430.



Dinette voor
met stof-
combinatie Madrid
en dinette voor omge-
bouwd als bed in de
stofcombinatie Brussel.



Technische gegevens Eribelle



	Eribelle 350 DD	Eribelle 350 HK	Eribelle 430 DD	Eribelle 430 TD	Variant vast bed 430 TD
Maten en gewichten:					
Totale lengte cm	450	450	530	530	
Opbouw lengte buiten cm	350	350	430	430	
Totale breedte cm	210	210	210	210	
Inwendige maat cm	199	199	199	199	
Totale hoogte cm	204	204	204	204	
Stahoogte cm	190	190	190	190	
Toelaatb. totaalgewicht kg	850	850	1000	1000	
Afleveringsgewicht* kg	680	700	790	800	
Laadvermogen kg	170	150	210	200	
Slaapplaatsen	3	2	4	3	
Binnenmaten:					
Toilet ruimte b x d cm	-	93x78/71	-	93x78/71	
Kleerkast b x d x h cm	55x55x160	55x55x160	55x55x160	55x55x160	
Beddemaat voor l x b cm	195x140	195x140	195x140	195x140	
Variant vast bed l x b cm	195x140	-	195x140	195x140	
Beddemaat achter l x b cm	195x65	-	195x125	195x80	
Keuken l x b x h cm	100x56x90	120x56x90	120x56x90	120x56x90	
Chassis:					
As	Mono	Mono	Mono	Mono	
Bandenmaat	155 R 13	155 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	
Isolatie (Materiaal + Dikte):					
Wanden	25 mm Styx	25 mm Styx	25 mm Styx	25 mm Styx	
Vloer	28 mm Styx	28 mm Styx	28 mm Styx	28 mm Styx	
Wielkasten	geïsoleerd	geïsoleerd	geïsoleerd	geïsoleerd	
Ramen en Ventilatie:					
Ramen	5	5	7	6	
Uitzetbaar	5	5	7	6	
Ontluchting/Hefdak	3	3	3	3	
Electriciteit:					
12 V lichten	3	2	3	3	
12 V / 220 V lichten	-	1	-	1	
220 V stopcontacten	3	3	3	4	
12 V stopcontacten	1	1	1	1	
Interieur:					
Meubelsoort	kersenmotief	kersenmotief	kersenmotief	kersenmotief	
Voerbedekking	PVC	PVC	PVC	PVC	
Bekledingsdikte mm	120	120	120	120	
Uitrusting:					
Kachel type	Truma 3002	Truma 3002	Truma 3002	Truma 3002	
Warmeluchtinstallatie 12 V	-	-	○	○	
Koelkast ltr.	70	70	70	70	
Kooktoestel - vlam	3	3	3	3	
Thetford cassette toilet	-	●	-	●	

- * = Afleveringsgewicht: zonder gasflessen, waterinhoud, en overige extra toebehoren
- = standaard
- = optie
- = niet mogelijk

ERIBA-NEDERLAND B.V./HYMER-NEDERLAND
 Ambachtsstraat 10
 3371 XA Hardinxveld-Giessendam
 Telefoon 0184-613546
 Telefax 0184-613773

ERIBA®

Standaarduitvoering Eribelle

	Chassis	Gefiel gelaste framesconstructie met verzinkte dijsel	Bereijpingschassis	Achsis verzinkt	Automatische oplepingsmechanica	Ferrijgautomaat	Verzinke hardschroeven	Nieuw wiel	Slinger	Radiatorkoelers	Reverseroverschouder	Risicovrij wiel	Diploma	Zelfregulerende stalen veiligheidskabel corrosie beschermd	Buitemerkend aluminium, gesmeerd	Duurbelagde wielen	Desalinerend hieldak met 2 scharen	Dak gesmeerd van glasvezel met 20 mm schuimlaag	Reinigingskabel afdekking met 20 mm schuimlaag	Spaarschermen	Geïsoleerde vloer met veiligheidskabel	Servicekruik aan 1 zijde	Waarborglamp	Waarborg en markies rail	builgat	Kraandikte 25 mm styropor	Groot hieldak met 26 mm sandwichisolatie	Dubbele raamp	Electrisiteit	12-poolige multicon stekker	Geïntegreerde mistlamp	Omvormer 230/12 V, 12 V verlichting	Stroomvoorziening auto voor watervoorziening	Zekeringsautomaat met CEE stekker
350 DD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
350 HK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
430 DD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
430 TD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Kraanvoorspanningsrol	Zwara 30kg	Waarborgautomaat voor ruiten	Zeldzaamheid	Therford cassette met ruiten watervoorziening	Isolatiekabel	Wielset	Blootstelling	Afvalwater	Geïntegreerde ruitenbediening	Kleefkist met slang	Opbergkassen roestvrij	Gedroogde met herbruikbaar	Waarborg voor	Uitbreidbare ruiten roestvrij	Combinatie op afbreidbare ruiten (ruel, kaden/roest)	Kosmetisch 120 mm dik met afbreidbare	Rugleuningen met verstelbaar, afbreidbaar	Koelkast	Nieuwe speciale	70% kwaliteitsniveau met thermoisolatie	20 liter afvalkist met afvalzak	Electrische waterinstallatie	Verlichting 12 V	Stroomkabel 220 V	Afvalbakje
350 DD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
350 HK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
430 DD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
430 TD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Tekenverklaring:

- Standaard
- Optie

Alle prijzen zijn inclusief 17,5 % BTW af importeur.

Kosten rijklaar maken alsmede kosten voor het registratiebewijs bedragen fl. 575,- inclusief BTW.

Gewichtsopgaven zijn circa-opgaven in kg.

Het in de brochure opgegeven laadvermogen vermindert zich door inbouw van accessoires met de in deze prijslijst opgegeven gewichten van deze accessoires.

De genoemde prijzen voor accessoires zijn alleen geldig bij bestelling van een nieuwe caravan.

Belangrijke tip

Iedere verandering aan de fabrieksmatige toestand van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid verminderen.

Accessoires en originele onderdelen zijn speciaal voor en door Eriba ontwikkeld. Uw Eriba-Hymer dealer voert deze producten, wordt technisch ondersteund en voert de werkzaamheden vakkundig uit. Overige accessoires, aan- en inbouwonderdelen, niet door Eriba-Hymer geleverd, kunnen tot schade aan uw voertuig en vermindering van de verkeersveiligheid leiden. Zelfs als voor deze delen een goedkeuring van een deskundige, een gedeeltelijke goedkeuring of inbouwgoedkeuring bestaat, is een goed functioneren van het voertuig niet gewaarborgd.

Voor schade, veroorzaakt door niet door Eriba-Hymer vrijgegeven producten of door niet toelaatbare veranderingen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijsnoteringen te vervallen. Zelffouten voorbehouden. Prijswijzigingen, wijzigingen in constructie, aanduiding, uitvoering en technische specificaties zijn ten stelligste voorbehouden en kunnen zonder voorafgaande mededeling worden uitgevoerd.